

DE |
Gebrauchsinformation
AntiParasit

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
Aquarium Münster
Pahlsmeier GmbH
Galgeheide 8
D-48291 Telgte
Germany

Bezeichnung des Arzneimittels:

AntiParasit Lösung für Zierfische

Anwendungsbereite:

Ideales Arzneimittel gegen Parasiten (Protozoen) wie Ichthyophthirius, Ichthyobodo, Oodinium, Trichodina Chilodonella etc. Die auftretenden Symptome können weiß/grießkornartige Punkte, weißliche bis gelbliche, schleimige Beläge oder samttartige Flecken sein. Diese können sich über den ganzen Körper des Zierfisches ausbreiten.

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen:

keine bekannt. Sollten Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte einem Tierarzt oder Apotheker mit.

Tierart, für die das Arzneimittel bestimmt ist: Zierfisch

Dosierung für jede Tierart und Dauer der Anwendung. Lösung zum Zusetzen zum Teichwasser.

Dosierungsanleitung für jede Tierart, Art und Weise der Anwendung:

1. Tag: 20 ml **AntiParasit** je 1.000 l Teichwasser
3. Tag: 15 ml **AntiParasit** je 1.000 l Teichwasser
7. Tag: 15 ml **AntiParasit** je 1.000 l Teichwasser

Die angegebene Menge ist mit Teichwasser zu verdünnen und mit einer Gießkanne auf der Oberfläche des Teichs gleichmäßig zu verteilen. Sollte ein Filter an Ihrem Teich vorhanden sein, nehmen Sie diesen bitte während der Behandlung (mind. 8 Tage) außer Betrieb oder lassen Sie diesen getrennt an einem Behälter weiterlaufen. Gleiches gilt für UV-Klärer. Das Medikament würde sonst zum Teil ausgefiltert und schädigt die wertvollen Filterkulturen. Sorgen Sie für ausreichend Sauerstoffzufuhr. Wenden Sie das Produkt bei Eintritt der Dämmerung an, da die Wirkstoffe durch starke UV-Strahlung zu schnell abgebaut werden. Um Ihre Fische dauerhaft vor Infektionen zu schützen, achten Sie auf gute Haltungsbedingungen (kein Überbesatz, gute Wassergüte), Stressvermeidung, ausgewogene Ernährung sowie Quarantänehaltung vor Neubesatz.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung:

Arzneimittel vor Licht schützen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Besondere Warnhinweise:

AntiParasit darf nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln angewendet werden. Nur für Zierfische. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. **AntiParasit** ist unverträglich für Wirbellose wie z.B. Schnecken, Muscheln, Krebse. Diese müssen von der Behandlung ausgeschlossen werden. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Tierarzneimitteln:

Nicht gebrauchte Tierarzneimittel bei entsprechenden Sammelstellen abgeben.

Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage:

11/2018

EN |
Package leaflet
AntiParasit

Pharmaceutical company and manufacturer:
Aquarium Münster
Pahlsmeier GmbH
Galgeheide 8
D-48291 Telgte
Germany

Designation of the medication:

AntiParasit solution or ornamental fish
Areas of application:

Ideal medication against bacterial infections such as Aeromonas, Flexibacter, Edwardsiella etc. of garden pond fish. The occurring symptoms can include skin loss or scale loss, break-out, wounds, crater-like recesses, general darkening, fin disorders or reddening.

Contraindications and side-effects:

None known. If you observe side effects, please report them to a veterinarian or pharmacist.

Animal species for which the medicinal product is intended: For animal treatment only.

The veterinary medicine is marketed in accordance with the SAES. Dosage for all species and duration of use. Solution that must be added to the pond water.

Dosage instructions for each animal species, method of application:

1st day: 20 ml **AntiParasit** per 1,000 l of pond water

3rd day: 15 ml **AntiParasit** per 1,000 l of pond water

7th day: 15 ml **AntiParasit** per 1,000 l of pond water

The specified quantity must be diluted with pond water and distributed uniformly on the surface of the pond with a watering can. If there is a filter on your pond, please take it out of service during the treatment (at least 8 days) or let it continue to run separately on a container. The same applies if there is a UVC clarifier on the pond. Otherwise the medication would be filtered out and would damage the valuable filter cultures. Ensure adequate oxygen supply. Use the product at the onset of twilight because the active ingredients can be too quickly decomposed due to strong UV radiation. To sustainably protect your fish from infections, ensure good fish keeping condition (do not overstock, good water quality), avoid stress, provide balanced nutrition, and quarantine before restocking.

Take special precautionary measures for storage of the medication:

Protect the medication from light and keep it out of the reach of children.

Special warnings:

Do not use **AntiParasit** concurrently with other medications. Use only for ornamental fish. Do not use for animals that are used for food. **Invertebrates, snails, mussels, crustaceans** cannot tolerate **AntiParasit**. These types of animals must be excluded from the treatment. Do not use the product after the best before date. Once opened, use within the best before date but keep stored as described.

Special precautionary measures for the disposal of unused medications:

Dispose unused animal medication with household waste.

Date of the last revision of the package leaflet:
11/2018

Aquarium Münster
Pahlsmeier GmbH
Galgeheide 8 | D-48291 Telgte

FR |
Mode d'emploi
AntiParasit

Entreprise et fabricant pharmaceutique:
Aquarium Münster
Pahlsmeier GmbH
Galgeheide 8
D-48291 Telgte
Allemagne

Désignation du médicament:

AntiParasit Solution pour poissons d'ornement

Domaines d'application:

Medicament idéal contre les infections bactériennes des poissons rouges, comme les pseudomonas, les aéromonas, flexibacter, edwardsiella ou autres. Symptômes: perte de la peau ou des écailles, fissures, blessures, crevasses, une pigmentation générale plus foncée, pourriture des nageoires ou encore des rougeurs.

Contre-indication et effets secondaires:

Non connus. Si vous constatez des effets secondaires, prière d'en parler avec votre vétérinaire ou votre pharmacien.

L'espèce animale à laquelle le médicament est destiné: Poissons rouges

Dosage pour chaque espèce animale et durée d'utilisation. Solution à ajouter dans l'eau du bassin.

Instructions de dosage pour chaque espèce animale, mode d'emploi:

1er jour : 20 ml **AntiParasit** pour 1.000 l d'eau dans le bassin

3ème jour : 15 ml **AntiParasit** pour 1.000 l d'eau dans le bassin

7ème jour : 15 ml **AntiParasit** pour 1.000 l d'eau dans le bassin

La quantité indiquée doit être mélangée dans l'eau du bassin avant d'être répartie de manière homogène sur la surface du bassin. Si le bassin est équipé d'un filtre, ce dernier doit être mis hors service pendant toute la durée du traitement (au moins 8 jours) ou doit être mis en dérivation vers un autre réservoir. Cette règle s'applique également aux appareils UV. Le médicament risque sinon d'être filtré et d'endommager les précieuses cultures de filtration. Veillez à ce que l'apport d'oxygène soit suffisant. Administrez le produit au crépuscule, car les agents réactifs se décomposent rapidement sous l'effet du rayonnement UV. Pour protéger durablement vos poissons contre les infections, il faut de bonnes conditions ambientales (pas de surpopulation, une bonne qualité de l'eau), éviter le stress, apporter une alimentation équilibrée, et mettre en quarantaine toute nouvelle population.

Précautions particulières à prendre pour la conservation:

Conserver le médicament à l'abri de la lumière et hors de portée des enfants.

Consignes particulières:

AntiParasit ne doit pas être employé avec d'autres médicaments. Pour poissons rouges uniquement. Ne pas employer pour des animaux destinés à la chaîne alimentaire.

AntiParasit est incompatible avec les invertébrés, les escargots, moules et crustacés. Toutes ces espèces doivent être enlevées avant le traitement. Ne plus utiliser quand la date de péremption est dépassée.

Mesures préventives particulières à prendre avant destruction des soins pour poissons non utilisés :

Apporter les médicaments vétérinaires inutilisés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

Date de la dernière mise à jour de la notice accompagnant la boîte.

11/2018

Aquarium Münster
Pahlsmeier GmbH
Galgeheide 8 | D-48291 Telgte

DA |
Brugsinformation
AntiParasit

Farmaceutisk virksomhed og producent:
Aquarium Münster
Pahlsmeier GmbH
Galgeheide 8
D-48291 Telgte
Tyskland

Lægemidlets betegnelse:

AntiParasit Oplosning til prydisk

Anvendelsesområde:

Ideelt lægemiddel mod bakterielle infektioner som Pseudomonas, Aeromonas, Flexibacter, Edwardsiella etc. med prydisk i havedamme. De forekommende symptomer kan være tab af hud eller skele, indvold, sår, krateragtige fordybninger, generel mørkfærvning, firnere eller rødpletter.

Kontraindikationer og bivirkninger:

Ingen kendte. Hvis du konstaterer bivirkninger meddel straks dyrlæge eller apoteker.

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til:

Prydisk

Dosering for hver dyreart og anvendelsens varighed. Oplosning som tilsættes til damvandet.

Doseringsanvisninger for hver dyreart, anvendelsesmetode:

1. dag: 20 ml **AntiParasit** pr. 1.000 l damvand

3. dag: 15 ml **AntiParasit** pr. 1.000 l damvand

7. dag: 15 ml **AntiParasit** pr. 1.000 l damvand

Den angivne mængde skal fordyndes med damvand og fordeles jævnligt med en vandkande på dammens overflade. Hvis der er et filtre på din dam, så tag det ud af drift i mindst 8 dage eller lad det løbe videre adskilt til en beholder. Det samme gælder for UV-apparatet. Ellers vil medicamentet blive nedbrudt af filtrekulturer. Sørg for tilstrækkelig littelførsel. Brug produktet ved skumringen, da de vikrømme materialer hurtigt nedbrydes af stærk UV-stråling. For at kunne beskytte dine fisk mod infektioner skal du sætte for gode levevelvirkner (ikke for mange fisk, god vandkvalitet), undgå stress, særg for balanceret ernæring samt karantæne ved nye besætninger.

Særlige forsigtighedsforanstaltninger for opbevaring:

Beskyt lægemidlet mod lys, og opbevar det utilgængeligt for børn.

Særlige advarselshenvisninger:

AntiParasit må ikke bruges samtidig med andre lægemidler. Kun til prydisk.

Må ikke bruges på dyr, der anvendes til udvinding af levnedsmidler. **AntiParasit** kan ikke forliges med hvirvelløse, snegle, muslinger, og krebsearter. Disse dyr skal undlukkes fra behandlingen. Må ikke bruges efter forfaldsdatoens udløb.

Særlige forsigtighedsforanstaltninger til afhjælpning af ikke anvendte lægemidler:

Ubrugte dyrlægemidler skal afleveres på respektive indsamlingsstationer.

Dato for den sidste revision af indlægs-seddel:

11/2018

Aquarium Münster
Pahlsmeier GmbH
Galgeheide 8 | D-48291 Telgte



CS |
Uživatelská informace
AntiParasit

Farmaceutický podnikatel a

výrobce:

Aquarium Münster

Pahlsmeier GmbH

Galgheide 8

D-48291 Telgte

Německo

Označení léčivého prostředku:

AntiParasit Roztok pro okrasné ryby

Oblasti použití:

Ideální léčivý prostředek proti bakteriálním infekcím, jako jsou *Pseudomonas*, *Aeromonas*, *Flexibacter*, *Edwardsiella* atd. u ozdobných rybek v zahradních jezírkách. Vyskytující se symptomy mohou být ztráta pokožky nebo šupin, trhliny, rány, kráterovité propadliny, všeobecně ztmavnutí, rozpad ploutví nebo zárudnutí.

Kontraindikace a vedlejší účinky:

nejsou známy. Pokud byste pozorovali vedlejší účinky, sdělte to prosím zvěrolékaři nebo lékárníkovi.

Druhy zvířat, pro které je léčivý přípravek určen: ozdobné rybky

Dávkování pro každý druh zvířat a doba aplikace. Roztok pro přidávání do vody v jezírku.

Pokyny k dávkování pro jednotlivé druhy zvířat, způsob aplikace:

1. den: 20 ml přípravku **AntiParasit** na 1000 l vody v jezírku

3. den: 15 ml přípravku **AntiParasit** na 1000 l vody v jezírku

7. den: 15 ml přípravku **AntiParasit** na 1000 l vody v jezírku

Uvedené množství se musí ředit vodou z jezírka a kropicí konvě rovnoměrně rozdělit na hladinu jezírka. Pokud je ve Vašem jezírku použit filtr, odstavte jej po dobu aplikace (min. 8 dní) mimo provoz nebo jej nechte běžet dál v oddělené nádobě. Totéž platí i pro UV čistič. Lék by byl jinak částečně odří litorán a škodil by cenným kulturám ve fí litoránu. Zajistěte dostatečný přísun kyslíku. Produkt aplikujte za soumraku, protože účinné látky se silným UV zářením příliš rychle odbourávají. Aby byly rybky trvale chráněny před infekcemi, dbejte na dobré podmínky chovu (níkoli nadměrný počet rybek, dobrá kvalita vody), předcházení stresu, vyváženou stravu i karanténu u nových rybek.

Zvláštní ochranná opatření pro uložení:
Léčivé prostředky uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

Zvláštní výstražné pokyny:

AntiParasit nesmí být používán současně s jinými léčivými prostředky. Pouze pro ozdobneryby. Nepoužívejte u zvířat, která slouží jako zdroj potravin.

AntiParasit není snášen bezobratlými organismy, jako jsou např. šneci, mušle, korýši. Ty musí být z aplikace vyloučeny. Po uplynutí datumu použitelnosti již produkt neaplikujte.

Zvláštní ochranná opatření pro likvidaci nepoužitých léčivých prostředků pro zvířata:

Nespotřebované léčivé prostředky pro zvířata odevzdajte v příslušné sběrné.

Datum posledního přepracování/přílohy balení:

11/2018

Aquarium Münster
Pahlsmeier GmbH
Galgheide 8 | D-48291 Telgte